

# TARIFFARIO utenti interni

## Fibre di amianto aerodisperse (prova accreditata ACCREDIA)

Metodo di prova DM 06/09/1994 All 2 B GU SO n° 288 del 10/12/1994

- analisi del solo filtro gratuito
- per il dip. di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica (su richiesta di terzi) € 100

**Analisi dell'amianto su campione massivo** € 35

## Microscopio elettronico a scansione SEM e ESEM

- quota fissa € 10
- per ora € 55
- microanalisi qualitativa € 13
- per Ufficio Sicurezza e Protezione gratuito

## Analisi FT-IR

- per campione € 50

## Analisi in diffrazione X da polveri (XRPD):

- Analisi XRPD solo dati € 15
- Analisi XRPD con identificazione delle fasi cristalline € 40

**Per analisi XRPD quantitative, determinazioni di cristallinità o di crystallite size: costi da concordare.**

**Per campioni massivi da frantumare, come rocce o calcestruzzi oppure sabbie o terreni con clasti maggiori di 1mm, sono previsti costi aggiuntivi da concordare.**

### Condizioni generali (valide in assenza di offerta accettata)

La prova di determinazione delle fibre di amianto aerodisperse viene eseguita dal laboratorio secondo il metodo di prova DM 06/09/1994 All 2B GU n°288 del 10/12/1994 (microscopia elettronica a scansione)

La prova di determinazione di crisotilo in materiali da costruzione viene eseguita dal laboratorio secondo il metodo di prova VDI 3866 Blatt 1:2000 + VDI 3866 Blatt 2:2001 (spettroscopia FT-IR)

La prova di determinazione delle fibre di respirabili depositate su filtro viene eseguita dal laboratorio secondo il metodo di prova DM 06/09/1994 All 2A GU n°288 del 10/12/1994 (microscopia ottica a contrasto di fase)

I prezzi applicati sono quelli riportati nel "Tariffario utenti interni C.E.A.S.C."

I campioni per la prova di determinazione delle fibre di amianto aerodisperse, qualora non restituiti, verranno conservati dal C.E.A.S.C. per un periodo minimo di 90 giorni. I campioni per la prova di determinazione di crisotilo in materiali da costruzione, qualora non restituiti, verranno conservati dal C.E.A.S.C. per un periodo minimo di 180 giorni.

Le registrazioni delle prove eseguite e copia del/i rapporto/i di prova verranno conservate presso il laboratorio per un massimo di 10 anni.

Il laboratorio è accreditato ACCREDIA con n. 0216 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento rilasciato da ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza tecnica del laboratorio ad effettuare specifiche prove ed è regolamentato da apposita convenzione. Non implica peraltro l'approvazione da parte di ACCREDIA del campione o dei risultati di prova o di qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile presso il sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

Il Direttore  
Prof. Paolo Pastore